

समाहरणालय, अरवल।



वर्षा सिंह, माओ प्रो सेओ
जिला पदाधिकारी, अरवल
☎ :- 06337-228994 (O)
:- 06337-228985 (R)
:- 06337-228988 (F)
:- 091-9473191476
E-mail :- dm-arwal.bih@nic.in

खनन शाखा

पत्रांक 588 / खनन, अरवल,

दिनांक 15/06/2024

प्रेषित,

मेसर्स सिद्धि इंटरप्राइजेज,
प्रो०-राजेश कुमार,
पिता-विपिन यादव, ग्राम-लाहलादपुर,
पो०-सौदाबाद, थाना-रानीतालाव, कनपा,
पटना-801104,

विषय :-

अरवल जिलान्तर्गत पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई-04 (भगवतीपुर-3, कुसरे-2, कुसरे-1, अनुआ-1, अनुआ-2, अनुआ-3, गंगापुर, शेरपुर) की आगामी पांच वर्षों के लिए बंदोबस्ती हेतु दिनांक 07.05.2024 को सम्पन्न ई-नीलामी में उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने के उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक अरवल जिलान्तर्गत पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई-04 (भगवतीपुर-3, कुसरे-2, कुसरे-1, अनुआ-1, अनुआ-2, अनुआ-3, गंगापुर, शेरपुर) की आगामी पांच वर्षों के लिए बंदोबस्ती हेतु दिनांक 07.05.2024 को सम्पन्न ई-नीलामी में आपके द्वारा मो०-71,68,500.00 (एकहत्तर लाख अड़सठ हजार पांच सौ) के विरुद्ध उच्चतम डाक की राशि मो०-78,85,350.00 (अठत्तर लाख पचासी हजार तीन सौ पचास) रुपया बोली के उपरांत उच्चतम डाकवक्ता घोषित हुए हैं। निविदा दस्तावेज की कंडिका-20(i) के आलोक में आपके द्वारा नीलामी राशि के 25 प्रतिशत (अग्रधन राशि समायोजनोपरांत) शेष प्रतिभूति राशि मो०-1,79,500.00 (एक लाख उनासी हजार पांच) रुपया के भूगतान के साक्ष्य दिनांक 18.05.2024 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका-20(i)(ii)(iii)(iv)(v)के आलोक में जिलान्तर्गत पुनपुननदी के क्लस्टर/इकाई-04 (भगवतीपुर-3, कुसरे-2, कुसरे-1, अनुआ-1, अनुआ-2, अनुआ-3, गंगापुर) बालूघाट का सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निम्न शर्तों एवं बंधेज के साथ दिया जाता है:-

1. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई-4 बालूघाट भगवतीपुर-3 का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:-

क्र०स०	नदी का नाम	रकवा(हे० में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	0.68	25.14714	84.76439
			25.147396	84.764505
			25.147627	84.764792
			25.147834	84.765083
			25.147973	84.765388
			25.148047	84.765573
			25.148059	84.766133
			25.148025	84.766729
			25.14803	84.766976
			25.147927	84.766595
			25.147774	84.766021
			25.147644	84.765496
			25.147543	84.765131
			25.147381	84.764756
			25.147219	84.764538
			25.147101	84.764443
1	वन क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी		लागू नहीं	

	अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी	
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी	नहीं
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी	लागू नहीं
5	खनन योग्य मात्रा	12240 घनमीटर
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या	236/341/909, 1348

2. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई-4 बालूघाट कुसरे-02 का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:-

क्र०स०	नदी का नाम	रकवा(हे० में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	1.06	25.147217	84.763933
			25.147133	84.76405
			25.146794	84.764061
			25.146344	84.764041
			25.145792	84.764112
			25.145566	84.764137
			25.144732	84.764135
			25.144281	84.764064
			25.144447	84.763769
			25.144817	84.763776
			25.145366	84.763762
			25.145923	84.763724
			25.146351	84.763712
			25.146595	84.763726
			25.146905	84.763787
			25.147057	84.763836
1	वन क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी		नहीं	
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी		लागू नहीं	
5	खनन योग्य मात्रा		19080 घनमीटर	
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या		234/346/2195	

3. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई-4 बालूघाट कुसरे-01 का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:-

क्र०स०	नदी का नाम	रकवा(हे० में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	0.44	25.145633	84.752475
			25.145512	84.752445
			25.145342	84.752424
			25.145229	84.752418
			25.145104	84.75243
			25.144977	84.752475
			25.144861	84.752544
			25.144701	84.752673
			25.144596	84.752775
			25.144514	84.752853
			25.144408	84.752975
			25.144345	84.752819
			25.144371	84.752546
			25.144639	84.75229
			25.144987	84.752157
			25.145626	84.752278
1	वन क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन		नहीं	

	पट्टा क्षेत्र की दूरी	
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी	लागू नहीं
5	खनन योग्य मात्रा	7920 घनमीटर
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या	233 / 346 / 2195

4. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई-4 बालूघाट अनुआँ-01 का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:-

क्र०स०	नदी का नाम	रकवा(हे० में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	0.53	25.153172	84.748834
			25.153051	84.748851
			25.152773	84.748815
			25.152554	84.748791
			25.152158	84.748729
			25.152084	84.748715
			25.151947	84.748648
			25.151808	84.748576
			25.151682	84.748512
			25.151627	84.748482
			25.151509	84.748423
			25.151385	84.748352
			25.151369	84.748351
			25.151244	84.748149
			25.151191	84.748052
			25.151251	84.747994
			25.151361	84.748055
			25.151525	84.748136
			25.151954	84.748322
			25.152412	84.748503
			25.152682	84.748598
1	वन क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी		लागू नहीं	
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी		नहीं	
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी		लागू नहीं	
5	खनन योग्य मात्रा		9540 घनमीटर	
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या		235 / 349 / 1243	

5. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई-4 बालूघाट अनुआँ-02 का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:-

क्र०स०	नदी का नाम	रकवा(हे० में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	0.54	25.150662	84.747601
			25.150511	84.747622
			25.150147	84.747472
			25.149873	84.747258
			25.149753	84.747146
			25.149611	84.747001
			25.149517	84.746907
			25.149473	84.746868
			25.149323	84.746733
			25.149222	84.746643
			25.149149	84.74658
			25.149105	84.746238
			25.149204	84.746168
			25.149246	84.746231
			25.149301	84.74632
			25.14938	84.746403
			25.149458	84.74649
			25.149727	84.746732

		25.150321	84.747317
1	वन क्षेत्र से दूरी	लागू नहीं	
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी	लागू नहीं	
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी	नहीं	
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी	लागू नहीं	
5	खनन योग्य मात्रा	9720 घनमीटर	
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या	235 / 349 / 1243	

6. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई-4 बालूघाट अनुआँ-03 का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:-

क्रं0स0	नदी का नाम	रकवा(हे0 में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	0.49	25.147843	84.744458
			25.14799	84.744352
			25.148094	84.74443
			25.148358	84.744539
			25.148618	84.744929
			25.148673	84.745278
			25.148573	84.745582
			25.148569	84.745742
			25.148474	84.745502
			25.148332	84.74525
			25.148101	84.7449
			25.147876	84.744506
1	वन क्षेत्र से दूरी	लागू नहीं		
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी	लागू नहीं		
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी	नहीं		
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी	लागू नहीं		
5	खनन योग्य मात्रा	8820 घनमीटर		
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या	235 / 349 / 1243		

7. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई-4 बालूघाट गंगापुर का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:-

क्रं0स0	नदी का नाम	रकवा (हे0 में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	1.02	25.138981	84.734414
			25.140296	84.735502
			25.140781	84.735976
			25.139954	84.735848
			25.139591	84.735541
			25.139346	84.735361
			25.139168	84.735207
			25.139019	84.735048
			25.138931	84.734827
			25.138885	84.734602
1	वन क्षेत्र से दूरी	लागू नहीं		
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी	लागू नहीं		
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी	नहीं		
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी	लागू नहीं		
5	खनन योग्य मात्रा	18360 घनमीटर		
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या	204 / 62 / 133		

8. पुनपुन नदी के क्लस्टर/इकाई-4 बालूघाट शेरपुर का संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:-

8. पुनपुन नदी के बलुघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी

क्र०स०	नदी का नाम	रकबा(हे० में)	Geo-Coordinates	
1	पुनपुन नदी (Perennial)	0.55	25.138564	84.734846
			25.13818	84.734103
			25.138131	84.734022
			25.138071	84.73392
			25.138019	84.733833
			25.137942	84.733732
			25.137852	84.733613
			25.137804	84.733555
			25.137776	84.733521
			25.137733	84.733464
			25.13769	84.733411
			25.137649	84.733362
			25.137816	84.733244
			25.137993	84.733333
			25.138057	84.733393
			25.138195	84.733522
			25.138329	84.733666
			25.138527	84.733891
			25.138583	84.734155
			25.138583	84.734497
1	वन क्षेत्र से दूरी	लागू नहीं		
2	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य/पक्षी अभ्यारण्य/जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी	लागू नहीं		
3	बालूघाट से 500 मीटर के अंदर खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी	नहीं		
4	पुरातात्विक स्थल की दूरी	लागू नहीं		
5	खनन योग्य मात्रा	9900 घनमीटर		
6	थाना/खाता/खेसरा संख्या	204/62/133		

9. भुगतान की शर्त:-

- नीलामी-राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके बाद की बंदोबस्ती की राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत के बराबर होगी।
- प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त बंदोबस्तधारी निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करेगा :-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त(50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादनसे पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त(25%)	03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त(25%)	06 महीना पूरा होने से पहले।

प्रत्येक समानुदान वर्ष में बंदोबस्तधारी द्वारा पहली किस्त के भुगतान के समय दूसरी और तीसरी किस्तों की राशि के लिए पोस्टडेटेड चेक संबंधित समाहर्ता, अरवल के समक्ष जमा की जायेगी। यदि किस्तों के भुगतान करने में बंदोबस्तधारी असफल होता है तो आगे ई-चालान सिस्टम द्वारा बंद कर दिया जाएगा और केवल अग्रिम भुगतान कर दिये जाने के बाद ही खोला जाएगा एवं इसके लिए किसी तरह के क्षतिपूर्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

8

10. **GST का भुगतान :-** बंदोबस्तधारी को जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय अरवल में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।
11. **आयकर/अन्य करों का भुगतान:-** बंदोबस्तधारी को आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, अरवल द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।
12. **जिला खनिज फाउण्डेशन:-** Bihar Mineral District Foundation Rules, 2018 के अनुसार बंदोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन को जिला खनन पदाधिकारी, अरवल के पदनाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम अनुसार करना होगा।
13. **वैधानिक अनापत्ति:-** बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति (जैसे:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि सफल डाकवक्ता द्वारा प्राप्त की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति के बिना अथवा वैधानिक अनापत्ति/अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा या निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन किए जाने की दशा में सुसंगत नियमों के अनुसार संबंधित सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी पर कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार है:-
 - i. **खनन योजना:-** खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCI/NABET से मान्यता प्राप्त Professional RQP से तैयार कर निदेशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लेटर ऑफ इंटेंट निर्गत होने से 15 दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित खनिज डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही खनन योजना की जाँच हेतु समाहर्ता/विभाग अन्य ऐजेंसी चयनित कर सकेगा, जिसका निर्धारित फीस/खर्च भी बंदोबस्तधारी को ही वहन करना होगा। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना के अनुसार खनन करना सुनिश्चित करेंगे।
 - ii. **पर्यावरणीय स्वीकृति:-** सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
 - iii. **जल एवं वायु सहमति:-** पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सफल डाकवक्ता अधिकतम 07 (सात) दिवस के अंदर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सहमति/Consent to Establish/ Consent to Operate प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।
 - iv. **खनन के लिए अनुमत मात्रा:-** खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति में वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। यदि अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बंदोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जाएगी।
 - v. बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate /जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं या प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं तो, समाहर्ता द्वारा अग्रधन राशि जप्त कर पुनः निलामी की कार्रवाई की जाएगी।
14. **बंदोबस्ती विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करना:-**
 - i. सफल डाकवक्ता द्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बंदोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा। सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानुसार बंदोबस्ती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करेगा तथा यथा विहित अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा देगा।

8

- बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।
- ii. बंदोबस्तधारी को निष्पादित संविदा का निबंधन संबंधित विभाग के प्रचलित नियमों के अधीन 01 माह के अन्दर कराना अनिवार्य होगा।
15. सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती प्रत्यर्पण/कारोबार छोड़ने का विकल्प बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 के नियम 50 के अनुरूप किया जा सकेगा।
16. सामान्य शर्तें :-
- (i) बंदोबस्तधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड लगाएगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
 - (ii) बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।
 - (iii) बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/ अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपपट्टा (सबलेटिंग) के लिए बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच पथ (अप्रोच रोड़) का निर्माण बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।
 - (iv) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की होगी।
 - (v) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होंगे और पायी गई किसी भी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा बंदोबस्तधारी के विरुद्ध आपराधिक मामला दायर किया जाएगा।
 - (vi) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी समाहर्ता द्वारा बालूघाटों का संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बंधनों और शर्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।
 - (vii) यथोक्त शर्तों बंधेजों एवं निर्बंधनों का पालन नहीं करने पर कारण पूछा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
 - (viii) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर बंदोबस्तधारी द्वारा बकाए का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
 - (ix) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार संबंधित जिला खनन कार्यालय का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभका अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/ अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कराकर खनन कार्य कराना होगा। बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL) एवं Satellite images मानसून के पूर्व एवं बाद का समर्पित करना होगा।
 - (x) बालूघाट से लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो तो खनिज समानुदान धारक जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से बालू के परिवहन के लिए अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे।
 - (xi) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
 - (xii) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

- (xiii) ई-नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।
- (xiv) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तीधारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गयी कोई भी सूचना/निदेश/आदेश इत्यादि IT-Act के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जाएगा।

8/15/06/2024
समाहर्ता,
अरवल।